



Intralogística



Projetos & Representação

Ferramentas de Injeção de Plástico



Ferramentas de Estamparia

Racks Extensíveis



DETALHES

DETALHES

PROJETOS ESPECIAIS SOB CONSULTA



A Estrutura Porta-Moldes facilita a estocagem e o deslocamento de peças pesadas pelo uso de pontes rolantes ou guindastes, eliminando o uso de empilhadeiras na movimentação.

CAPACIDADE: 250 - 3.000 KG / GAVETA

Reduz o espaço ocupado e o tempo de preparação, além de viabilizar um layout funcional.

DIMENSÕES

MODELO	CARGA POR GAVETA	QUANT. DE GAVETAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	T	W1	W2
RACK-3000	3000 Kg	2	1200	75	330	825	1350	385	205	2513	125	500	500	1475	1600
RACK-2000	2000 Kg	2	1140	100	225	820	1340	307	199	2012	90	500	800	1430	1520
RACK-1000	1000 Kg	2/3	1140	100	180	820	1340	255	140	2012	90	500	800	1430	1520
RACK- 500	500 Kg	2/3	1160	90	141	820	1340	220	114	2012	90	500	800	1430	1520
RACK- 250	250 Kg	2/3	1170	85	100	820	1340	220	70	2012	90	500	800	1430	1520





APLICAÇÃO: PORTA-MOLDES



Intralogística
Projetos & Representação

MARIO OKUYAMA

+55 11 99967-7408

mario@okyindustrial.com.br

okyindustrial.com.br

